



*BmC*

BMC Maquinaria Agrícola S.L.

P. I. Montecillo 2C /2Ñ  
50520 Magallón  
(Zaragoza) ESPAÑA

[www.bmc-agricola.es](http://www.bmc-agricola.es)

+34 876 639 800



*BmC*

TARIFA  
REPUESTOS

**Especialistas  
en el abonado**

## ÍNDICE

---

Repuestos adaptables a

**02** : **Vicon**

**05** : **Amazone**

**08** : **sulky**

**10** : **Bogballe**

**11** : **Kuhn**

**12** : **Agrex**

**13** : **Aguirre**

**14** : **cleris**

**15** : **Solá**



	REF.	COMPARATIVO	DESCRIPCIÓN
	<b>KIT-6</b>	VN17895466	Péndulo completo
	<b>KIT-6D</b>		Péndulo derecho <i>Ancho de trabajo: 6m</i>
	<b>KIT-6I</b>		Péndulo izquierda <i>Ancho de trabajo: 6m</i>
	<b>KIT-6S</b>		Péndulo para sal <i>Ancho de trabajo: 3-5m</i>
	<b>1236</b>	VN17871016	Difusor péndulo <i>Incluye pasadores</i>
	<b>1831</b>	VN90083262	Brida amarre péndulo <i>Incluye tornillos, tuercas y arandelas inoxidables</i>
	<b>KIT-6N</b>	VN17896041	Péndulo completo tipo N
	<b>KIT-6ND</b>		Péndulo N derecha <i>Ancho de trabajo: 6m</i>
	<b>KIT-6NI</b>		Péndulo N izquierda <i>Ancho de trabajo: 6m</i>
	<b>1236N</b>	VN79750039	Difusor péndulo tipo N <i>Incluye pasadores</i>
	<b>1831N</b>	VN17720087	Brida amarre péndulo tipo N
	<b>1831K</b>	VN79220020	Brida amarre péndulo NK <i>Incluye tornillos, tuercas y arandelas</i>
	<b>KIT-6 BG</b>	VN18610958	Péndulo BG Inox <i>Ancho de trabajo: 2-8m</i>
	<b>KIT-6 BS</b>	VN19410955	Péndulo BS Inox <i>Ancho de trabajo: 0,75-4,5m</i>
	<b>2423</b>	VN79220016	Tapa distribuidor
	<b>2422</b>	VN90015671	Disco de regulación

	REF.	COMPARATIVO	DESCRIPCIÓN
	2423U	VN90020020	Tapa distribuidor tipo U
	2422A	VN90010306	Disco de regulación tipo A
	KIT-3	VN79220019	Varilla de regulación
	1219		Encauzador
	KIT-7	VN90021406	Agitador completo
	3028	VN70009336	kit de semillas
	T.G.	VN90070519	Tirador de goma
	AHC	<i>Adaptable a todos los modelos</i>	Apertura hidraulica abonadora Pendular
	2233	VN17870231	Carcasa Grupo
	AP-001	<i>Adaptable a todos los modelos</i>	Grupo pendular completo <i>Incluye KIT-6, 1831 y KIT-3</i>
	1711		Junta de vaso
	KIT-2		Conjunto silent block
	KIT-2N	VN97896442	Conjunto silent block N
	KIT-2M	VN79220029	Conjunto silent block M
	KIT-2T	95936	Conjunto silent block T
	1205	VN97871180	Tapa de cierre

	REF.	COMPARATIVO	DESCRIPCIÓN
	<b>3704</b>	VN90070527	Acoplamiento elástico
	<b>3704N</b>	VN46301001	Acoplamiento elástico tipo N
	<b>2221</b>	VN90020041	Brida amarre plato
	<b>2214</b>	VN90070164	Casquillo de protección
	<b>1212</b>	VN90070552	Casquillo
	<b>1234</b>	VN90070593	Anillo cierre
	<b>1515</b>	VN19380647	Bulón de fijación
	<b>1607</b>	VN90040851	Arandela 36x13x5
	<b>1708</b>	VN97871178	Anillo de cierre
	<b>ACC</b>	VN90007611X	Agitador para cal
	<b>P-135VA</b>	VNB1998902	Paleta VA-135 (con tetón)
	<b>P-185VA</b>	VNB1999002	Paleta VA-185 (con tetón)
	<b>P-235VA</b>	VNB1999102	Paleta VA-235 (con tetón)
	<b>P-285VA</b>	VNB1060002	Paleta VA-285 (con tetón)
	<b>T-135VA</b>	VNB4955878	Paleta VA-135 (con tornillo)
	<b>T-185VA</b>	VNB4955978	Paleta VA-185 (con tornillo)
	<b>T-235VA</b>	VNB4956078	Paleta VA-235 (con tornillo)
	<b>T-285VA</b>	VNB4956178	Paleta VA-285 (con tornillo)

	REF.	MOD. COMPARATIVO	DESCRIPCIÓN
	<b>R-130D</b>		933057 Paleta regulable 130 derecha
	<b>R-130I</b>		933056 Paleta regulable 130 izquierda
	<b>R-170D</b>	ZA - F	933055-1609100 Paleta regulable 170 derecha
	<b>R-170I</b>	ZA - FR	933054-1610100 Paleta regulable 170 izquierda
	<b>R-13/17</b>		1999100 Conjunto paletas regulables 130/170
	<b>R-180D</b>		915405 Paleta regulable 180 derecha
	<b>R-180I</b>		915410 Paleta regulable 180 izquierda
	<b>F-190D</b>	ZA - X	916404 Paleta fija 190 derecha
	<b>F-190I</b>		916402 Paleta fija 190 izquierda
	<b>R-18/F-19</b>		1989200 Conjunto paletas reg. 180 fija 190
	<b>R-215D</b>		933674-933025-1545110 Paleta regulable 215 derecha
	<b>R-215I</b>		933673-933024-1543110 Paleta regulable 215 izquierda
	<b>R-280D</b>	ZA - M	933676 Paleta regulable 280 derecha
	<b>R-280I</b>	ZG - B	933675 Paleta regulable 280 izquierda
	<b>R-21/28</b>		1984110 Conjunto paletas regulables 215/280 <i>Ancho de trabajo: 10-18m / 10-16m</i>



	REF.	MOD.	COMPARATIVO	DESCRIPCIÓN	
	<b>R-260D</b>	ZA - M	933679-933017-1946110	Paleta regulable 260 derecha	
	<b>R-260I</b>		933678-933016-1944110	Paleta regulable 260 izquierda	
		<b>R-360D</b>	ZG - B	933681-933019-1945110	Paleta regulable 360 derecha
		<b>R-360I</b>		933680-933018-1943110	Paleta regulable 360 izquierda
		<b>R-26/36</b>		1985110	Conjunto paletas regulables 260/360 <i>Ancho de trabajo: 20-28m / 18-24m</i>
	<b>R-300D</b>	ZA - M	933679-933017	Paleta regulable 300 derecha	
	<b>R-300I</b>		933678-933016	Paleta regulable 300 izquierda	
		<b>R-400D</b>	ZG - B	933681-933019	Paleta regulable 400 derecha
		<b>R-400I</b>		933680-933018	Paleta regulable 400 izquierda
		<b>R-30/40</b>		1986110	Conjunto paletas regulables 300/400 <i>Ancho de trabajo: 24-36m</i>

	REF.	DESCRIPCIÓN
    	<b>E-215D</b>	Paleta eco 215 derecha
	<b>E-215I</b>	Paleta eco 215 izquierda
	<b>E-280D</b>	Paleta eco 280 derecha
	<b>E-280I</b>	Paleta eco 280 izquierda
	<b>E-21/28</b>	Conjunto paletas eco 215/280 <i>Adaptable con nº comparativo 1984110</i>
    	<b>E-260D</b>	Paleta eco 260 derecha
	<b>E-260I</b>	Paleta eco 260 izquierda
	<b>E-360D</b>	Paleta eco 360 derecha
	<b>E-360I</b>	Paleta eco 360 izquierda
	<b>E-26/36</b>	Conjunto paletas eco 260/360 <i>Adaptable con nº comparativo 1985110</i>

## Discos adaptables

	REF.	DESCRIPCIÓN
	<b>AD-18</b>	Conjunto discos 18 metros <i>Incluye paletas</i>
	<b>AD-24</b>	Conjunto discos 24 metros <i>Incluye paletas</i>
	<b>AD-36</b>	Conjunto discos 36 metros <i>Incluye paletas</i>









	REF.	COMPARATIVO	DESCRIPCIÓN
	P-245D		Paleta 245 derecha
	P-245I		Paleta 245 izquierda
	P-295D		Paleta 295 derecha
	P-295I		Paleta 295 izquierda
	P-245/295	911073	Conjunto de paletas 245/295 <i>Ancho de trabajo: 12-18m</i>
	P-280D		Paleta 280 derecha
	P-280I		Paleta 280 izquierda
	P-365D		Paleta 365 derecha
	P-365I		Paleta 365 izquierda
	P-280/365	911074	Conjunto de paletas 280/365 <i>Ancho de trabajo: 18-28m</i>
	P-350D		Paleta 350 derecha
	P-350I		Paleta 350 izquierda
	P-425D		Paleta 425 derecha
	P-425I		Paleta 425 izquierda
	P-350/425	911075	Conjunto de paletas 350/425 <i>Ancho de trabajo: 28-36m</i>












	REF.	COMPARATIVO	DESCRIPCIÓN
   	PS-280D		Paleta S 280 derecha
	PS-280I		Paleta S 280 izquierda
	PS-330D		Paleta S 330 derecha
	PS-330I		Paleta S 330 izquierda
	PS-280/330	911084	Conjunto de paletas 280/330 <i>Ancho de trabajo: 12-28m</i>
	AG-1	911018	Agitador AG-1
	AG-2	911036	Agitador AG-2

	REF.	MOD.	COMPARATIVO
	<b>BMB-0</b> <i>Incluye tuercas y arandelas inoxidable</i>	L2 M2 M3 M6 EX EXW DZ	6150-12 <i>Ancho de trabajo: 12 a 18m</i>
	<b>BMB-1</b> <i>Incluye tuercas y arandelas inoxidable</i>	L2 M2 M3 M6 EX EXW DZ	4650-12 <i>Ancho de trabajo: 12 a 18m</i>
	<b>BMB-2</b> <i>Incluye tuercas y arandelas inoxidable</i>	L2 M2 M3 M6 EX EXW	4650-20 <i>Ancho de trabajo: 20 a 24m</i>
	<b>BMB-6</b> <i>Incluye tuercas y arandelas inoxidable</i>	L2 M2 M3 M6 EX EXW	4650-28 <i>Ancho de trabajo: 27 a 36m</i>
	<b>BMB-8</b> <i>Incluye tuercas y arandelas inoxidable</i>	L2 M2 M3 M6 EX EXW	4650-36 <i>Ancho de trabajo: 36 a 42m</i>

	REF.	COMPARATIVO	DESCRIPCIÓN
	K-43D		Paleta 43 derecha
	K-43I		Paleta 43 izquierda
	K-43	4021243	Conjunto Paletas Kuhn K-43
	K-45D		Paleta 45 derecha
	K-45I		Paleta 45 izquierda
	K-45	4021245	Conjunto Extensiones Paletas Kuhn

	REF.	DESCRIPCIÓN
	<b>PAGX3-DC</b>	Paleta 3 derecha corta
	<b>PAGX3-IC</b>	Paleta izquierda corta
	<b>PAGX-D</b>	Paleta derecha
	<b>PAGX-I</b>	Paleta izquierda
	<b>PAGX3-DL</b>	Paleta 3 derecha larga
	<b>PAGX3-IL</b>	Paleta izquierda larga



	REF.	DESCRIPCIÓN
	<b>BMCPD</b>	Disco esparcidor derecho
	<b>BMCPI</b>	Disco esparcidor izquierdo
	<b>APCD</b>	Paleta corta derecha <i>Incluye tornillos, tuercas y arandelas inoxidable</i>
	<b>APCI</b>	Paleta corta izquierda <i>Incluye tornillos, tuercas y arandelas inoxidable</i>
	<b>APLD</b>	Paleta larga derecha <i>Incluye tornillos, tuercas y arandelas inoxidable</i>
	<b>APLI</b>	Paleta larga izquierda <i>Incluye tornillos, tuercas y arandelas inoxidable</i>
	<b>C8PA</b>	Conjunto 8 paletas <i>Incluye tornillos, tuercas y arandelas inoxidable</i>
		<b>APDP 36 D</b>
<b>APDP 36 I</b>		Paleta izquierda DP 36 <i>Incluye tornillos, tuercas y arandelas inoxidable</i>
<b>APDP 36</b>		Conjunto 8 paletas <i>Incluye tornillos, tuercas y arandelas inoxidable</i>
	<b>DDTOB</b>	Conjunto tobera
	<b>KIT-6</b>	Péndulo completo
	<b>KIT-6D</b>	Kit-6 péndulo derecho <i>Ancho de trabajo: 6m</i>
	<b>KIT-6I</b>	Kit-6 péndulo izquierda <i>Ancho de trabajo: 6m</i>
	<b>KIT-6S</b>	Kit-6 péndulo para sal <i>Ancho de trabajo: 3-5m</i>
	<b>1236</b>	Difusor péndulo
	<b>1831</b>	Brida amarre péndulo <i>Incluye tornillos, tuercas y arandelas inoxidable</i>
	<b>2233R</b>	Carcasa grupo OG

	REF.	DESCRIPCIÓN
	<b>CLC-D</b>	Paleta corta derecha
	<b>CLC-I</b>	Paleta corta izquierda
	<b>CLL-D</b>	Paleta larga derecha
	<b>CLL-I</b>	Paleta larga izquierda
	<b>CLLL-D</b>	Paleta extra larga derecha
	<b>CLLL-I</b>	Paleta extra larga izquierda
	<b>CLDA-D</b>	Disco esparcido derecho arrastrado
	<b>CLDA-I</b>	Disco esparcido izquierdo arrastrado
	<b>CLA-D</b>	Paleta tipo C arrastrada derecha
	<b>CLA-I</b>	Paleta tipo C arrastrada izquierda
	<b>CLAL-D</b>	Paleta derecha arrastrada larga
	<b>CLAL-I</b>	Paleta izquierda arrastrada larga
	<b>CLAN-CD</b>	Paleta N corta derecha arrastrada
	<b>CLAN-CI</b>	Paleta N corta izquierda arrastrada
	<b>CLAN-LD</b>	Paleta N larga derecha arrastrada
	<b>CLAN-LI</b>	Paleta N larga izquierda arrastrada

	REF.	DESCRIPCIÓN
	<b>D-903D</b>	Paleta derecha D903
	<b>D-903I</b>	Paleta izquierda D903
	<b>D-5D</b>	Paleta D-5 Derecha
	<b>D-5I</b>	Paleta D-5 Izquierda
	<b>P-09 84D</b>	Paleta derecha P09 84-D arrastrada
	<b>P-09 84I</b>	Paleta izquierda P09 84-I arrastrada
	<b>P-09 85D</b>	Paleta derecha P09 85-D arrastrada
	<b>P-09 85I</b>	Paleta izquierda P09 85-I arrastrada





[www.bmc-agricola.es](http://www.bmc-agricola.es)